MÁQUINAS DE **PESO LIBRE** SERIE 1500

SALTER
The essence of fitness

V092020

SALTER
The essence of fitness

MÁQUINAS DE **PESO LIBRE** SERIE 1500

Las máquinas de peso libre **SERIE 1500** de **SALTER** han sido diseñadas biomecánicamente para ofrecer un máximo rendimiento y funcionalidad. Destacamos el arco de movimiento convergente/divergente que emula el trabajo con peso libre. Con los brazos de palanca independientes podemos realizar un trabajo unilateral aumentando el rendimiento del ejercicio. Su estructura sólida, resistente y con máxima estabilidad permite entrenar a nivel intenso incluso con cargas elevadas.

La **SERIE 1500** se compone de 11 modelos para conseguir un entreno completo al máximo nivel.

M-1518
Gemelo sentado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Asiento anatómico.
- Apoya-piernas anatómicos regulables en altura.
- Palanca de ayuda para facilitar el inicio del ejercicio con liberación automática.
- El movimiento multiplica la carga x 2 debido al tipo de palanca utilizado.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 10 kg.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 147x128x82 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1518	30 mm
M-1518/50	50 mm

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.



M-1525
Glúteos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Asiento anatómico.
- Apoya-piernas anatómicos regulables en altura.
- Palanca de ayuda para facilitar el inicio del ejercicio con liberación automática.
- El movimiento multiplica la carga x 2 debido al tipo de palanca utilizado.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 10 kg.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 130x155x114 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1525	30 mm
M-1525/50	50 mm

www.salter.es

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.



M-1526
Extensión de piernas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Asiento anatómico.
- Respaldo anatómico ajustable.
- Agarres inyectados en material caucho no poroso y antideslizantes.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 20 kg.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 104x122x130 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1526	30 mm
M-1526/50	50 mm

QR CON ACCESO A VÍDEO

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

M-1527
Flexión de piernas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Respaldo de apoyo anatómico.
- Apoya-brazos anatómicos.
- Agarres inyectados en material caucho no poroso y antideslizantes.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 20 kg.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 107x152x69 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1527	30 mm
M-1527/50	50 mm

QR CON ACCESO A VÍDEO

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

M-1540
Press de pecho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Movimiento convergente e independiente.
- Agarres grafilados antideslizantes para mayor seguridad.
- Asiento anatómico regulable en altura mediante pistón de gas.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 10 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 128x196x172 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1540	30 mm
M-1540/50	50 mm

QR CON ACCESO
A VÍDEO

www.salter.es

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

M-1541
Remo sentado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Movimiento divergente e independiente.
- Manillar multiagarre grafilado antideslizante para mayor seguridad.
- Asiento anatómico regulable en altura mediante pistón de gas.
- Apoya pecho regulable.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 6,5 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 141x142x129 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1541	30 mm
M-1541/50	50 mm

QR CON ACCESO A VÍDEO

www.salter.es

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.



M-1543
Press de pecho inclinado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero rectangular de 3 mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Movimiento convergente e independiente.
- Agarres grafilados antideslizantes para mayor seguridad.
- Asiento anatómico regulable en altura mediante pistón de gas.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 10 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 104x211x170 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1543	30 mm
M-1543/50	50 mm

QR CON ACCESO A VÍDEO

www.salter.es

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.



M-1576
Press de hombros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero rectangular de 3 mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Movimiento convergente e independiente.
- Agarres grafilados antideslizantes para mayor seguridad.
- Asiento anatómico regulable en altura mediante pistón de gas.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 8 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 133x160x138 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1576	30 mm
M-1576/50	50 mm

QR CON ACCESO A VÍDEO

www.salter.es

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.



M-1584
Contractora de pecho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Agarres grafilados antideslizantes para mayor seguridad.
- Asiento anatómico ajustable mediante pistón de gas.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 5 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 159x174x106 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1584	30 mm
M-1584/50	50 mm

QR CON ACCESO A VÍDEO

www.salter.es

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.



M-1591
Dorsal vertical

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero rectangular de 3 mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Movimiento divergente e independiente.
- Asiento anatómico regulable en altura mediante pistón de gas.
- Agarres grafilados antideslizantes para mayor seguridad.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 1 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 175x118x195 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1591	30 mm
M-1591/50	50 mm

QR CON ACCESO A VÍDEO

www.salter.es

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.



M-1598
Remo en punta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero reforzado de 3 mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º color negro mate.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.
- Costuras en azul intenso.
- Plataforma apoya pies anti deslizante
- Apoya pecho regulable mediante guía con patín a bolas que garantiza un desplazamiento suave y silencioso.
- Manillar basculante con agarres inyectados en caucho antideslizante.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 10 kg.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 180x164x125 cm.
- Uso profesional.

REF.	Ø DISCOS
M-1598	30 mm
M-1598/50	50 mm

QR CON ACCESO A VÍDEO

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

SALTER
The essence of fitness

DELEGACIÓN BARCELONA
933 720 300
sport@salter.es

DELEGACIÓN MADRID
915 017 908
saltermadrid@salter.es

DELEGACIÓN VALENCIA
963 487 630
saltervalencia@salter.es

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL
(+34) 934 700 055
internationalsales@salter.es

www.salter.es