



USO PROFESIONAL



Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de acero reforzado de 3 mm.
- Tratamiento anti oxidación y protección especial en los puntos de soldadura.
- Pintura en polvo poliéster a 200º en color negro mate.
- Asiento y respaldo anatómicos, indeformables a la presión, fabricados mediante inyección de poliuretano (foam).
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX. Costuras en rojo intenso.
- Agarres inyectados en material caucho no poroso y antideslizantes.
- Pistón hidráulico de 45 mm con depósitos interiores de aceite y nitrógeno separados.
- Pomo que permite regular de la resistencia hidráulica en extensión y compresión.
- Dimensiones: 83x71x130 cm.





USO DOMÉSTICO



Ref.	Peso (kg)	Diámetro (cm)	Color
X-101	1	19,1	AMARILLO
X-102	2	19,1	NARANJA
X-103	3	21,6	ROJO
X-104	4	21,6	AZUL
X-105	5	24,1	GRIS



USO SEMI-INTENSIVO



USO DOMÉSTICO

APTO  
REHABILITACIÓN

